

CHE COS'E' LA SONOISTEROSALPINGOGRAFIA

E' una metodica ecografica, che permette di valutare la pervietà tubarica e di identificare e/o escludere alterazioni della cavità uterina.

E' indicata tra gli accertamenti che eseguono le donne con problemi di sterilità.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Viene eseguita insufflando soluzione fisiologica e aria all'interno dell'utero e delle tube, con conseguente passaggio (o non passaggio) della stessa attraverso le salpingi in cavità peritoneale.

Complicanze rare sono la comparsa di febbre e/o di infiammazione/infezione pelvica. In bassa percentuale di casi (circa 0,5%) è stato necessario un successivo ricovero per la reazione algica.

L'indagine non è effettuabile in una percentuale di casi inferiore al 10%.

La procedura dell'esame è la seguente:

- Ecografia transvaginale preliminare per valutare volume e struttura di utero e annessi
- Inserimento dello speculum per visualizzare il collo dell'utero e disinfezione dello stesso
- Introduzione del cateterino nel canale cervicale e posizionamento del palloncino in sede intracervicale o intrauterina
- Controllo per via ecografica del corretto posizionamento del palloncino
- Iniezione di soluzione fisiologica sterile mista ad aria o mezzo di contrasto ecogeno per valutare morfologia cavitaria e il passaggio del liquido di contrasto attraverso le tube

QUANDO SI ESEGUE L'ESAME?

L'esame deve essere effettuato **entro il 12° giorno del ciclo mestruale**.

La paziente deve evitare rapporti sessuali per quel ciclo (previa dichiarazione scritta).

EFFETTI COLLATERALI

L'esame può provocare in percentuale molto variabile (5-80% dei casi) effetti collaterali quali dolori pelvici, sudorazione, nausea, vomito, bradicardia, lipotimia, perdite ematiche vaginali.

COME SI PRENOTA

E' possibile prenotare visite ed esami SOLO TELEFONICAMENTE al numero 011/313.1961, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00

E' possibile prenotare la sonosalpingografia dopo una valutazione specialistica presso un Ambulatorio per la Diagnosi e Terapia della Sterilità e/o Patologia Infettiva. Tale percorso migliora l'appropriatezza e consente di ottenere risultati ottimali.

COSA OCCORRE

Per l'esecuzione dell'indagine è necessario avere l'esito (eseguito da non oltre due mesi) dell'esame batteriologico cervico-vaginale con ricerca Chlamydia Trachomatis che andrà preventivamente controllato dal medico del Centro.

IL GIORNO DELL'ESAME

- è necessario presentarsi a digiuno
- avere un'impegnativa mutualistica: "Ecografia per Isterozonosalpingografia" (cod. 87.93) e "Ecografica Transvaginale" (cod. 88.79.7)
- prima dell'esecuzione dell'esame, verrà fatto un test di gravidanza sulle urine

Dopo l'effettuazione dell'esame la paziente sarà invitata a rimanere distesa per 20 minuti o più, per evitare dolori alla spalla, legati alla compressione e distensione esercitati dall'aria insuflata sul diaframma.

INFORMATIVE

 [Informativa e consenso all'esame - revisione 2017](#) (pdf - 147 KB)

-

 [Linee Guida SIEOG - Società Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica Ed. 2010](#) (pdf - 1 mb)

 [AIUM - Practice Guideline for the Performance of Sonohysterography](#) (pdf - kb 95)